

Fujitsu empfiehlt Windows® 7.

Datenblatt

Fujitsu LIFEBOOK T902

Tablet PC

Ihr äußerst flexibler Begleiter

Für mobile Geschäftsleute ist das Fujitsu LIFEBOOK T902 ein äußerst vielseitiger und flexibler Tablet PC. Dank modularem Schacht für eine längere Akkulaufzeit oder zusätzlichen Speicher sowie der Möglichkeit für Stift- und Fingereingaben bietet das 33,8-cm-Convertible-Notebook (13,3 Zoll) maximalen Komfort und höchste Flexibilität. Zudem erleichtert der neueste Konnektivitätsstandard 4G/LTE die Arbeit und bietet ultimative Konnektivität auf Geschäftsreisen.

Notebook und vielseitiger Tablet PC in Einem

Verleihen Sie Ihrer Arbeit eine persönliche Note, und genießen Sie die Vorteile der präzisen Handschrifterkennung und der Multiple Touch-Funktion des Dual-Digitizers.

- In beiden Richtungen drehbares Display im Format 33,8 cm (13,3 Zoll, 16:9) und Dual Digitizer für Stifteingaben sowie kapazitiver Multi-Touch-Screen für Fingereingaben

Flexibles Arbeiten

Steigern Sie Ihre Produktivität, und passen Sie das Notebook Ihren persönlichen Arbeitsweisen an.

- Modularer Schacht für eine optionale zweite Festplatte, DVD/Blu-Ray-Laufwerk, Zweitakku oder Leereinschub

Maximale Konnektivität

Seien Sie überall erreichbar; drahtlose Verbindungsmöglichkeiten jederzeit und überall, selbst wenn kein Hotspot in der Nähe ist.

- Optional integriertes 4G/LTE oder 3G/UMTS (inkl. GPS), WLAN und Bluetooth

Höchste Sicherheit

Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten vor unberechtigtem Zugriff durch Dritte.

- Advanced Theft Protection (Intel® Anti Theft & Computrace®), Fingerprint-Sensor, SmartCard-Leser, optionales TPM-Modul und Full Disk Encryption (FDE)

Ergonomisches Arbeiten

Brillante Bildanzeige mit automatischer Anpassung der Helligkeit an die Arbeitsumgebung.

- High Brightness LED WXGA-Display mit integriertem Umgebungslichtsensor (Ambient Light Sensor, ALS)
- Anytime USB Charge zum Aufladen von Telefonen/Mediengeräten selbst bei abgeschaltetem System



Komponenten

Prozessor	Intel® Core™ i7-3520M-Prozessor (2,9 GHz, bis zu 3,6 GHz, 4 MB) Intel® Core™ i5-3320M-Prozessor (2,6 GHz, bis zu 3,3 GHz, 3 MB) Intel® Core™ i7-Prozessor mit vPro™-Technologie Intel® Core™ i5-Prozessor mit Intel® Small Business Advantage Technologie
Betriebssysteme	
Betriebssystem	Windows® 7 Professional 64-Bit Windows® 7 Professional 32-Bit
Betriebssystemkompatibel	Windows® 7
Speichermodule	2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM 4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM 8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
Speicher der Basiseinheit	LIFEBOOK T902 Dual Digitizer
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	16 GB
Speichersteckplätze gesamt	2
Speichersteckplatztyp	DIMM (DDR3)
Speicher – Hinweise	DDR3 - 1600 MHz
Festplattenlaufwerke (intern)	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, Opal TCG SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll, Opal TCG SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll SATA, 7200 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 7200 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 5400 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. mSATA, 32 GB FDE, 7200 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
Festplatte – Hinweise	ShockSensor zum Schutz der Festplatte vor Stößen Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 18 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert Interne HDD-Schnittstelle: S-ATA III (6 GBit/s)
WLAN (optional)	Intel® Centrino® 6205 802,11 a/b/g/n Intel® Centrino® Wireless-N2200 b/g/n
Wireless-Technologien	
Antennen	2 x Dual-Band für WLAN, 2 x für UMTS/LTE, 1 x für Bluetooth (auf Bluetooth-Modul)
WLAN – Hinweise	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.
UMTS/GPS Hinweise	Mit GPS-Funktionalität
3G/4G (Option)	Sierra Wireless Gobi 3000 (Downlink-Geschwindigkeit 14.4 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit 5.76 Mbit/s) LTE Sierra Wireless MC7710 (Downlink-Geschwindigkeit up to 100 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit up to 50 Mbit/s)
Bluetooth (optional)	Bluetooth 4.0
Modularer Schacht als Option	2. Festplattenlaufwerk (S-ATA II) Blu-ray Disc™ Triple Writer DVD Super Multi Leereinschub Zweitakku

Basiseinheit	LIFEBOOK T902 Dual Digitizer
--------------	------------------------------

Allgemeine Systeminformationen

Chipsatz	Intel® QM77
Chipset – Hinweise	Unterstützt iAMT 8.0, Intel® vPro™ benötigt Core i5-33xx / i7-35xx Prozessor, Intel W-LAN 6205 & TPM-Modul
BIOS-Funktionen	BIOS Flash EPROM BIOS auf Basis Phoenix SecureCore
Display	33,8 cm (13,3 Zoll), TFT, (HD+), Non-Glare-Touchscreen, 1600 x 900 Pixel, 500:1, 300 cd/m
Display - Hinweise	Wide-View High-Bright LED-Display (hervorragende Darstellungsqualität im Freien). Mit Magnesium-Displayabdeckung. Integrierter Sensor für Umgebungslicht für die automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an die Arbeitsplatzbedingungen.
Bildformat	16:9
Helligkeit – typisch	300 cd/m
Kontrast – typisch	500:1
Umgebungslichtsensor	Integriert
Hinweise: Sensor für Umgebungslicht	Wenn aktiviert, regelt der Umgebungslichtsensor automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Displays

Grafik

TFT-Auflösung (HDMI)	Bis zu 1920 x 1200
TFT-Auflösung (VGA)	Bis zu 1920 x 1200
TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replikator)	Bis zu 1920 x 1200
TFT-Auflösung (DisplayPort auf Port-Replikator)	Bis zu 2560 x 1600
Markenname der Grafikkarte	Intel® HD Graphics 4000 mit Core i-Prozessoren der 3. Generation
Grafikeigenschaften	Unterstützung für drittes Display mit Core i-Prozessoren der 3. Generation DirectX 11
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergröße und vom Betriebssystem 3D-Beschleuniger

Schnittstellen

Speicherkarten-Steckplätze	1 (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 64 GB)
SmartCard-Steckplatz	1
SIM-Kartensteckplatz	1 (usable only with 3G/UMTS, 4G/LTE)
USB 3.0 gesamt	2
USB 2.0 gesamt	2 (1 auf der linken Seite mit Anytime USB Charge-Funktionalität)
VGA	1
HDMI	1
Ethernet (RJ-45)	1
DC-Eingang	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1
Interne Mikrofone	2 (digital)
Docking-Anschluss für Port-Replikator	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	1

Schnurgebundene Kommunikation

LAN	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 LM
-----	---

Tastatur und Zeigergeräte

Spritzwassergeschützte Tastatur oder optionale antibakterielle, spritzwassergeschützte Tastatur#Mit Tastaturbeleuchtung
 Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 1.7 mm
 Fingerprint-Sensor
 Starttasten
 Anwendungstasten
 Tablet-Stift
 Touchscreen
 Multi-Gesture-Touchpad mit zwei Maustasten

Multimedia

Audiotyp On Board
Audiocodec Realtek ALC269
Audiofunktionen 2 x digitale Array-Mikrofone, 2 x eingebaute Lautsprecher (Stereo)
Kamera Optional: Integrierte Webcam, Full HD (Microsoft® Lync™)

Stromversorgung

Netzteil 19 V/100 W (5,27 A), 100 V - 240 V (AC-Eingang) , 50 Hz - 60 Hz, 3-poliger (geerdet) Netzteil
Hinweise 65-W /80-W-Netzteil zur Verwendung mit dem System
 80 W-/100 W-Netzteil zur Verwendung mit dem Port-Replikator
Optionen für 1. Akku Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6700 mAh, 72 Wh
Erstakku Li-Ion battery 6-cell, 72 Wh (6.700mAh battery) mAh
Zweitakku (optional) Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 2600 mAh, 28 Wh
Laufzeit Erstakku Bis zu 7:40 Std.
Laufzeit Erst- u. Zweitakku bis zu 10:20 Std.
Akkuladezeit ~ 180 Min. (6.700 mAh)
Akku – Hinweise Informationen zur Akkuladezeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCO Mobile Mark 2007 Benchmark (Lesermodus, z. B. im Internet surfen, E-Mails schreiben, Dokumente ansehen), der Ergebnisse liefert, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkuladezeiten. Diese kann niedriger sein und variiert je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab.

Stromverbrauch

Leistungsaufnahme – Hinweis Siehe White Paper "Energieverbrauch"
Link zum White Paper "Energie" <http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=da265eb7-83d9-4708-9b98-e6325c7649a2>

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H) 326 x 244 x 27,1 mm vorne / 31 mm hinten (ohne Stand) mm
Gewicht 1,89 kg
Gewicht – Hinweise Einschl. Leereinschub. Das Gewicht kann konfigurationsabhängig variieren.
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 - 85 % (Betrieb)

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe® Reader® Microsoft® Touch Pack for Windows® 7 Nero Essentials (Brennsoftware) Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version Application Panel Auto Rotation Utility Display Manager Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) Steckerloses Netzwerk Energiesparfunktion Security Application Panel ShockSensor Utility Dienstprogramm für Tablet-Taste Microsoft® Office Starter: Nur Word und Excel® mit eingeschränktem Funktionsumfang und mit Werbeeinblendungen. Ohne PowerPoint® oder Outlook®. Kaufen Sie Office 2010, um den vollständigen Funktionsumfang der Software nutzen zu können.
Weitere Software (optional)	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) UMTS-Verbindungsmanager (optional mit UMTS) DVD-Wiedergabesoftware CyberLink YouCam Recovery DVD (Windows® 7)

Manageability

Manageability-Technologie	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) Intrusion Detection-Schalter (optional) Intel® Standard Manageability WoL (Wake on LAN)
Manageability-Software	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Platform
DeskView-Komponenten	Inventory Management BIOS Management Driver Management Security Management Alarm Management
Unterstützte Standards	WMI PXE BootP (made4you)
Manageability, Link	http://de.ts.fujitsu.com/manageability

Sicherheit

Systemschutz	Kensington-Schloss-Unterstützung
Revisionssicherer Schutz	Advanced Theft Protection mit Intel® Anti Theft & Computrace® Norton Internet Security (einschl. Firewall) 60-tägige Version Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM Steuerung aller USB-Schnittstellen BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2)
Zugriffsschutz	Integrierter Fingerprint-Sensor Integrierter SmartCard-Steckplatz BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor Festplattenkennwort Omnipass-Sicherheitssoftware

Regelkonformität

Produkt	LIFEBOOK T902
----------------	---------------

Regelkonformität

Europa	CE CE! CB IT-Eco-Declaration Nordic Swan in Bearbeitung
USA/Kanada	cUL
Global	Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WiFi-zertifizierte Wireless-LAN-Module WEEE (Waste electrical and electronic equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) EPEAT® in Arbeit (dedizierte Regionen) ENERGY STAR® 5.0 in Bearbeitung
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

Portreplikator-Schnittstellen (optional):

	Port Replikator
DC-Eingang	1 (19 V)
Netzschalter	1
USB 3.0 gesamt	4
DisplayPort	1 (bis zu 2560 x 1600) (nicht parallel mit DVI nutzbar) Falls beide angeschlossen sind, hat DisplayPort höhere Priorität.
VGA	1
DVI	1 (bis zu 1920 x 1200) (nicht parallel mit DisplayPort nutzbar)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Kensington-Schloss-Unterstützung	1
Hinweise	Der Port-Replikator unterstützt die 0-Watt-Funktionalität. Der gemeinsame DisplayPort ist für ausschließliche DVI-Nutzung vorgesehen.

Gewährleistung

Standardgewährleistung	2 Jahre
Service Level	Collect & Return Service/Bring-In Service (abhängig von spezifischen Länderanforderungen)
Maintenance and Support Services – die perfekte Ergänzung	
Empfohlener Service	3 Jahre Collect and Return Service, ggf. On-site Service
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre
Service-Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services/support

Empfohlenes Zubehör

Ultraschlankes Microsaver® DS

Das Notebookschloss Fujitsu Kensington MicroSaver® DS Ultra-Thin bietet ultimativen Schutz selbst für schlankste Notebooks. Der patentierte T-Kupplungs-Sperrmechanismus bietet in Verbindung mit dem zukunftsweisenden Design des gehärteten Kohlenstoffstahlkabels exzellenten Schutz. Zudem beinhaltet es Kensington Master Access, so können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Schlössern mit einem einzigen Generalschlüssel verwenden.

Bestellnummer:
S26361-F1650-L900

Notebook-Laserm Maus W1600
Mikro-Empfänger

Die Notebook Maus W1600 verwendet die neueste 2,4-GHz-Technologie und mit einem Lasersensor mit der ultrahohen Auflösung von 1600 dpi bietet die Maus Ihnen die Präzision, die Sie für genaues und effizientes Arbeiten benötigen. Mit ihrem stilvollen silber-schwarzen Finish eignet sich die kabellose Maus W1600 für alle Umgebungen und ist ideal für rechts- sowie linkshändige Bedienung.

Bestellnummer:
S26381-K429-L100

HS S2000NC Headset

Das HS S2000NC Headset ist anders als gängige Kopfhörer. Neben einer hervorragenden Klangqualität bietet das Headset ein besonders beeindruckendes Merkmal: eine Taste zum Ausschalten von Geräuschen - damit Sie Ihre Ohren vor unerwünschten Geräuschpegeln schützen können. Dank einer speziellen Technologie auf der Basis von Welleninversion reduziert dieses Headset unerwünschte Geräusche um bis zu 70 % und bietet so ein ungestörteres Audio-Erlebnis. Die speziell aus BioProtein hergestellte Polsterung gewährleistet einen besonders angenehmen Tragekomfort auf Zug- oder Flugreisen.

Bestellnummer:
S26391-F7139-L3

Weiterführende Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu LIFEBOOK T902, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures

Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und -Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu LIFEBOOK T902, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
www.fujitsu.com/fts/tabletpc

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mit Hilfe unseres globalen Wissens, suchen wir Lösungen um die Energieeffizienz von IT zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie auf
http://de.fujitsu.com/aboutus/company_information/index.html



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

CONTACT

FUJITSU Technology Solutions
Website: www.fujitsu.com/fts
2012-10-11 DE-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions