

Windows®. Life without Walls™.
Fujitsu recommends Windows 7.

Datenblatt

Fujitsu LIFEBOOK S751

Notebook

Ihr mobiler und zuverlässiger Begleiter

LIFEBOOK S751

Das LIFEBOOK S751 bietet die perfekte Balance zwischen geringem Gewicht und High-End-Leistung. Mit einem Gewicht von nur 2,2 kg ist es ein leichtes, modulares Notebook im 35,6 cm (14 Zoll)-Format. Ein flexibler modularer Schacht und eine lange Akkulaufzeit ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Mit optional integriertem 3G/UMTS und einer optionalen Webcam bleiben Sie jederzeit und überall in Verbindung.



Ergonomisches Arbeiten

Genießen Sie dauerhaften Zugriff auf alle Daten dank eines flexibel einsetzbaren mobilen Geräts.

- Schlankes, leichtes Notebook mit einem Gewicht von nur 2,2 kg und einem 35,6 cm (14 Zoll) großen HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das mit einem zweiten Akku bis zu 14 Stunden (Wert noch nicht bestätigt) läuft

Ultimative Konnektivität

Überall erreichbar - drahtlose Konnektivität jederzeit und an jedem Ort, selbst wenn kein Hotspot in der Nähe ist.

- DisplayPort integriert, E-SATA, USB 3.0 als Option, optional integriertes 3G/UMTS, WLAN und Bluetooth®

Zuverlässiger Begleiter

Sicheres und effektives Arbeiten auch für anspruchsvollste Benutzer – und das in jeder Situation

- Spritzwassergeschützter Tastatur und weitere innovative Highlights

Maximale Sicherheit

Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten vor dem unbefugten Zugriff Dritter.

- Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Diebstahlsicherungskonzept mit System- und Benutzerschutz wie Computrace®-Unterstützung im BIOS, integriertem SmartCard-Steckplatz, optionalem Fingerprint-Sensor, TPM und SMARTACCESS.

Hohe Flexibilität

Das Familienkonzept bietet identische Design- und Zubehörelemente für LIFEBOOK E751 und LIFEBOOK S751.

- Identische Komponenten: Industriedesign, Bitimage, BIOS und Zubehörteile wie Port Replikator, Netzteil, Tastatur und modularer Schacht für optische Laufwerke, Zweitakku und zweite Festplatte



Komponenten

Prozessor	Intel® Core™ i3-2310M-Prozessor (2,10 GHz, 3 MB) Intel® Core™ i5-2410M-Prozessor (2,3 GHz, 3 MB) Intel® Core™ i5-2520M-Prozessor (2,5 GHz, 3 MB) Intel® Core™ i7-2620M-Prozessor (2,7 GHz, 4 MB)
Speicher	2 GB (1 Modul 2 GB) DDR3, 1333 MHz, SO-DIMM 4 GB (1 Modul 4 GB) DDR3, 1333 MHz, SO-DIMM
Festplattenlaufwerke	128 GB SSD SATA 2,5 Zoll 500 GB 7200 U/Min, SATA 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. 160 GB 7200 U/Min, SATA 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. 320 GB 5400 U/Min, SATA 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. 160 GB 5400 U/Min, SATA 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. 320 GB FDE 5400 U/Min, SATA 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
Akku	Li-Ionen-Akku 6 Zellen, 5800 mAh, 63 Wh Li-Ionen-Akku 6 Zellen, 6200 mAh, 67 Wh
WLAN	Option: Atheros Minicard b/g/n Option: Intel® Centrino® 6200 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Option: Bluetooth
UMTS	Option: Sierra Wireless Gobi 3000. Upload 14,4, Download 7,2
Multimedia-Module	Option: Dummy-Modul Option: 2 Digital-Array-Mikrofone Option: 2 Digital-Array-Mikrofone und 1,3 MPix-Webcam
Verschiedenes	14,0-Zoll-HD-LED (220 cd/m²) 1366x768 14,0-Zoll-HD+-LED (220 cd/m²) 1600x900
Prozessor	Intel® Core™ i7-2620M Prozessor (2,7 GHz, 4 MB) Intel® Core™ i5-2520M Prozessor (2,5 GHz, 3 MB) Intel® Core™ i5-2410M Prozessor (2,3 GHz, 3 MB) * Intel® Core™ i3-2310M Prozessor (2,1 GHz, 3 MB) * Intel® Celeron® Prozessor B810 (1,6 GHz, 2 MB) *Prozessor nur für Handel, KMU, Ausbildung und Regierung
Betriebssystem	
Betriebssystem, optional vorinstalliert	Original Windows® 7 Professional 64-Bit
Betriebssystemkompatibel	Original Windows® XP Professional Original Windows Vista® Business 32-Bit
Betriebssystem – Hinweise	Treiberunterstützung für Microsoft® Windows® XP Abhängig von der Konfiguration Windows 7®-Versionen sind: Microsoft Office 2007 Ready Microsoft Office 2010 Preloaded. Produktschüssel kaufen, um eine Full Microsoft Office 2010 Suite zu aktivieren.
Speichermodule	2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, SO DIMM 4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, SO DIMM
Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)	8 GB
Speichersteckplätze gesamt	2
Speichersteckplatztyp	DIMM (DDR3)
Speicher – Hinweise	DDR3 - 1333 MHz

Festplattenlaufwerke (intern)	SSD SATA, 128 GB, 2,5 Zoll SATA, 7200 rpm, 500 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 7200 rpm, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 7200 rpm, 160 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 5400 rpm, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 5400 rpm, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. SATA, 5400 rpm, 160 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T. FDE, 5400 rpm, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.	
Festplatte – Hinweise	Schocksensor zum Schutz der Festplatte vor Stößen Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.	
WLAN (optional)	Atheros Minicard b/g/n	
Wireless-Technologien		
Antennen	2 Dual-Band-Antennen, 1 Bluetooth-Antenne als Option, 2 UMTS-Antennen als Option	
Bluetooth	Option: Bluetooth	
WLAN – Hinweise	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.	
WiDi-Unterstützung	Ja (mit Intel W-LAN)	
3G/UMTS (optional)	Sierra Wireless Gobi 3000 (downlink 14.4 Mbit/s, uplink 5.76 Mbit/s)	
Display	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD+), Non-Glare-Display, zusammengesetzt, 1600 x 900 Pixel, 300:1, 220 cd/m² 35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD), Non-Glare-Display, zusammengesetzt, 1366 x 768 Pixel, 300:1, 220 cd/m²	
Modularer Schacht als Option	Blu-ray Disc Triple Writer DVD Super Multi Zweitakku Zweites Festplattenlaufwerk	
Name der Basiseinheit	LIFEBOOK S751, 14,0 Zoll	LIFEBOOK S751 14,0 Zoll vPro
Allgemeine Systeminformationen		
Chipsatz	Intel® HM65	Intel® QM67
Chipset – Hinweise	Intel® vPro™ benötigt Core i5-25xx / i7 Prozessor, Intel W-LAN & TPM-Modul	
BIOS-Funktionen	BIOS basiert auf Phoenix TrustedCore Notebook	
Grafik		
TFT-Auflösung (Display Port)	Bis zu 2560 x 1600	
TFT-Auflösung (VGA)	Bis zu 1920 x 1200	
TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replicator)	Bis zu 1920 x 1200	
Markenname der Grafikkarte	Intel® HD Graphics	
Grafikeigenschaften	DualView	
Grafikhinweise	Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergöße und Betriebssystem	
Schnittstellen		
Speicherkarten-Steckplätze	1 (SD/MS/MSPPro)	1 (SD/MS/MSPPro)
ExpressCard-Steckplätze	1 (34 mm und 54 mm unterstützt)	1 (34 mm und 54 mm unterstützt)
SmartCard-Steckplatz	1	1
SIM-Kartensteckplatz	1 (nutzbar nur mit 3G/UMTS)	1 (nutzbar nur mit 3G/UMTS)
Modem (RJ-11)	1 (optional)	1 (optional)
eSATA/USB-Kombination	1	1
USB 3.0 gesamt	1	

Schnittstellen

USB 2.0 gesamt	4	3
VGA	1	1
Display-Port	1	1
Ethernet (RJ-45)	1	1
DC-Eingang	1	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1	1
Interne Mikrofone	Siehe Multimedia-Modul	Siehe Multimedia-Modul
Docking-Anschluss für Port Replikator	1	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	1	1

Schnurgebundene Kommunikation

Modemtyp	Optional: 56 K V.92-Modem MDC1.5	
LAN	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 V	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 LM

Tastatur und Zeigegeräte

Spritzwassergeschützte Tastatur
 Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 2.7 mm
 EcoButton
 LockWorkstation-Taste
 MobilityCenter-Taste
 Optional: TouchStick
 Touchpad mit zwei Maustasten und optionaler Scrolltaste oder Fingerprint, unterstützt Gestenfunktionalität
 Anwendungstasten
 Status-LED

Multimedia

Audiotyp	Onboard
Audiocodec	Realtek ALC269
Audiofunktionen	Stereolautsprecher
Kamera	Optional: Eingebaute 1,3-Megapixel-WebCam

Stromversorgung

Netzteil	19 V/80 W (4,22 A)
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V (AC-Eingang)
Nennfrequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
Erstakku	Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 5800 mAh, 63 Wh Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6200 mAh, 67 Wh
Zweitakku (optional)	Li-Ionen-Akku, 3 Zellen, 3800 mAh, 41 Wh
Akkufunktionen	Schnellladen
Benchmark	Mobile Mark 2007 (Leser-Modus, z.B. das Internet surfen, E-Mails schreiben, Dokumente anschauen)
Laufzeit Erstakku	bis zu 8,5 Std. (Werte noch nicht bestätigt)
Laufzeit Erst- u. Zweitakku	bis zu 14 Std. (Werte noch nicht bestätigt)
Akkuladezeit	ca. 160 Min. (5800 mAh) ca. 180 Min. (6200 mAh)
Akku – Hinweise	Die Akkuladezeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Einstellungen der Energieverwaltung und verwendeten Funktionen variieren. Akkuladezeiten sind nutzungsabhängig.

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	340 x 245 x 35 mm
Gewicht	2,2 kg
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 - 35°C

Weitere Software

Weitere Software (vorinstalliert)	Adobe Acrobat Reader Application Panel Display Manager ShockSensor Utility Energiesparfunktion Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Nero Essentials S (Brennsoftware) Norton Internet Security (einschl. Firewall) auf der DVD für Treiber & Dienstprogramme für Microsoft Windows XP
Weitere Software (optional)	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) UMTS-Verbindungsmanager (optional mit UMTS)

Manageability

Manageability, Funktionen	DeskUpdate-Treiberverwaltung
Manageability, Typ	DeskView 10.x Client Management einschließlich:
DeskView-Funktionen	BIOS-Verwaltung DeskView Helpdesk-Integration Detaillierte Systembestandsverwaltung und Reports On/Offline Remote-Client-Management Remote Power Management Security Remote Control Systembenachrichtigungen WoL (Wake on LAN)
Unterstützte Standards	WMI PXE BootP (made4you)
Manageability, Link	http://de.ts.fujitsu.com/solutions/it_infrastructure_solutions/manageability/featurefinder.html

Sicherheit

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
Systemsisicherheit	Computrace® enabled BIOS Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2) Norton Internet Security (einschl. Firewall) 90-tägige Version
Benutzersicherheit	Festplattenkennwort Integrierter SmartCard-Steckplatz SMARTACCESS+ inkl. Fingerabdruck- & Sicherheitssoftware SystemLock BIOS SmartCard-Sicherheit BIOS-Kennwort für Benutzer und Supervisor

Produkt	
Europa	CE
Global	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) WiFi-zertifiziert ENERGY STAR® 5.0 in Bearbeitung EPEAT® in Bearbeitung
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

Port Replikator-Schnittstellen (optional)

Netzschalter	1
Audio: Kopfhörer	1
Audio: Mikrofon	1
USB 2.0 gesamt	4

Gewährleistung

Standard-Gewährleistung	1 Jahr
Service Level	Collect & Return Service (Abhol- u. Rücklieferservice) / Bring-In-Service (Bringdienst) (je nach Land)
Maintenance and Support Services – die perfekte Ergänzung	
Empfohlener Service	5x9, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag oder Vor-Ort-Service
Erstteilverfügbarkeit	5 Jahre
Service-Weblink	http://de.ts.fujitsu.com/supportservices

Empfohlenes Zubehör

Weiterführende Informationen

Plattformlösungen von Fujitsu

Zusätzlich zu Fujitsu LIFEBOOK S751, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures

Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und -Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu LIFEBOOK S751, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
<http://ts.fujitsu.com/mobile>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

Fujitsu Green Policy Innovation

Fujitsus Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt, um Umweltbelastungen zu reduzieren.
Mit unserem globalen Know-how lösen wir Herausforderungen zu Themen der Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

CONTACT

FUJITSU Technology Solutions GmbH
Website: <http://ts.fujitsu.com>
2011-01-10 DE-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden. Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions