

Fujitsu empfiehlt Windows 8 Pro.

# Datenblatt Fujitsu LIFEBOOK E743 Notebook

Elegantes Design und Funktionalität ohne Kompromisse

Die elegante LIFEBOOK E Line bietet drei Premium-Notebooks für unternehmensspezifische Ansprüche mit ultimativer Flexibilität und höchstem Komfort und reduziert dabei gleichzeitig die TCO und Komplexität. Mit beeindruckendem, schlankem Design - so finden Sie das perfekte Gerät, unabhängig von Ihren Geschäftsanforderungen. Das zugrunde liegende Familienkonzept beinhaltet ein gemeinsames BIOS, gleiche Komponenten und gemeinsames Zubehör, was geringere Ausgaben für das Rollout und Investitionen zur Folge hat. Als Mitglied der LIFEBOOK E Line sollte das Fujitsu LIFEBOOK E743 Ihre erste Wahl sein, wenn Sie ein ansprechendes und voll ausgestattetes Notebook suchen. Das 35,6-cm-Display (14 Zoll), das geringe Gewicht von nur 1,9 kg und die komplette Schnittstellenausstattung bieten maximalen Komfort im Büro, in Meetings oder auf Geschäftsreisen. Zudem gewährleisten ultimative Sicherheitsmerkmale, dass Ihre Unternehmensdaten jederzeit geschützt sind.



## Familienkonzept

Verringern Sie Ihre Anschaffungskosten und die Komplexität Ihrer IT-Ausrüstung.

- Gemeinsame Komponenten mit dem LIFEBOOK E733 und LIFEBOOK E753 wie das Netzteil, die Modulschachtelemente, der Port-Replikator, das Tastatur-Layout und das gemeinsame Mainboard mit den gleichen Treibern, dem gleichen BIOS und Bit-Image

## High-End-Design

Exzellente Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und eleganter Look für höchste Geschäftsanforderungen.

- Besonders schlank ab 20 mm, geringes Gewicht ab nur 1,9 kg, attraktive rote Elemente, hochwertige Materialien wie Magnesiumdeckel und stabile Metallscharniere

## Erstklassige Merkmale

Maximieren Sie Ihre Produktivität mit Premium-Notebooks, die ultimativen Komfort und beste Ausstattungsmerkmale für Business-Nutzer bieten.

- Optional beleuchtete Tastatur, großes Touchpad und Modulschacht für 2. Akku, 2. Festplatte, Bay Projector oder DVD Super Multi für komfortables und flexibles Arbeiten
- Integrierter SmartCard-Leser, optional Full Disk Encryption (FDE) und Fingerprint-Sensor für den absoluten Schutz Ihrer Unternehmensdaten
- Komplette Schnittstellenausstattung, optional integriertes 4G/LTE, WLAN und Bluetooth sowie optionale Full-HD-Webcam mit Status-LED für maximale Konnektivität



# Komponenten

<b>Prozessor</b>	Intel® Core™ i7-3632QM-Prozessor (2,2 GHz, bis zu 3,2 GHz, 6 MB) *
	Intel® Core™ i5-3230M-Prozessor (2,6 GHz, bis zu 3,2 GHz, 3 MB) *
	Intel® Core™ i3-3120M-Prozessor (2,5 GHz, 3 MB) *
	Intel® Core™ i3-3110M-Prozessor (2,4 GHz, 3 MB) *
	Intel® Core™ i7-3540M-Prozessor (3,0 GHz, bis zu 3,7 GHz, 4 MB)
	Intel® Core™ i5-3340M-Prozessor (2,7 GHz, bis zu 3,4 GHz, 3 MB)
	*Prozessor nur für Handel, KMU, Bildungswesen und Regierung
	Intel® Core™ vPro™-Prozessor - Beste Plattform für Unternehmen jeder Größe
	Intel® Core™ Prozessor mit Intel® Small Business Advantage - Intelligente Plattform für unverwaltete kleine Unternehmen
<b>Betriebssysteme</b>	
<b>Betriebssystem</b>	Windows 8 Pro 64 Bit Windows 8 64 Bit Windows® 7 Professional 64 Bit
<b>Betriebssystemkompatibel</b>	Windows® XP 32 Bit Windows 8 32 Bit
<b>Betriebssystem – Hinweise</b>	Begrenzte Windows® XP-Unterstützung. Microsoft hat die Windows® XP-Zertifizierung auf Systemebene eingestellt, Basistreiber erhältlich über <a href="http://support.ts.fujitsu.com">http://support.ts.fujitsu.com</a>
<b>Speichermodule</b>	
	2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
	4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, 1600 MHz, PC3-12800, SO DIMM
<b>Speicher der Basiseinheit</b>	<b>LIFEBOOK E743 14,0 Zoll QM77</b>
<b>Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.)</b>	16 GB
<b>Speichersteckplätze gesamt</b>	2
<b>Speichersteckplatztyp</b>	DIMM (DDR3)
<b>Speicher – Hinweise</b>	DDR3 - 1600 MHz
<b>Festplattenlaufwerke (intern)</b>	
	SSHD, 5400 U/min, 500 GB / 8 GB SSD-Cache, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
	SSD SATA III FDE, 256 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll
	SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll
	SATA, 5400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
	SATA, 5400 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll, S.M.A.R.T.
<b>Festplatte – Hinweise</b>	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab. Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert Interne HDD-Schnittstelle: S-ATA III (6 GBit/s)
<b>WLAN (optional)</b>	
	Intel® Centrino® Advanced-N 6235 802.11 a/b/g/n with integrated Bluetooth
	Intel® Centrino® Wireless-N2230 b/g/n
<b>Wireless-Technologien</b>	
<b>Antennen</b>	2 Dual-Band-WLAN-Antennen, 2 UMTS/LTE-Antennen optional
<b>WLAN – Hinweise</b>	Import und Verwendung nach landesspezifischen Bestimmungen.
<b>3G/4G (Option)</b>	
	Sierra Wireless Gobi 3000 (Downlink-Geschwindigkeit 14.4 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit 5.76 Mbit/s)
	LTE Sierra Wireless MC7710 (Downlink-Geschwindigkeit up to 100 Mbit/s, Uplink-Geschwindigkeit up to 50 Mbit/s)
<b>Display</b>	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, (HD+), Anti-Glare-Display, Magnesium, 1600 x 900 Pixel, 300:1, 250 cd/m <sup>2</sup>

<b>Modularer Schacht als Option</b>	Bay Projector Blu-ray Disc™ Triple Writer DVD Super Multi Leereinschub Zweitakku
<b>Basiseinheit</b>	LIFEBOOK E743 14,0 Zoll QM77
<b>Allgemeine Systeminformationen</b>	
<b>Chipsatz</b>	Intel® QM77
<b>Chipsatz – Hinweise</b>	Unterstützt iAMT 8.0, Intel® vPro™ benötigt Core i5-33xx / i7-35xx Prozessor, Intel W-LAN 6205 & TPM-Modul
<b>BIOS-Funktionen</b>	BIOS auf Basis Phoenix SecureCore
<b>Display</b>	
<b>Display - Hinweise</b>	ISO 9241-307 - Pixelklasse II VBetrachtungswinkel: Links/rechts 45°, oben 15°, unten 35°
<b>Grafik</b>	
<b>TFT-Auflösung (DisplayPort)</b>	Bis zu 2560 x 1600
<b>TFT-Auflösung (VGA)</b>	Bis zu 1920 x 1200
<b>TFT-Auflösung (DVI auf Port-Replikator)</b>	Bis zu 1920 x 1200
<b>Markenname der Grafikkarte</b>	Intel® HD Graphics 4000 mit Core i-Prozessoren der 3. Generation
<b>Grafikhinweise</b>	Shared Memory abhängig von der HauptspeichergroÙe und vom Betriebssystem
<b>Gesamter Videospeicher</b>	256 MB mit Win XP; bis zu 1535 MB mit Win7 32 Bit; bis zu 1696 MB mit Win7 64 Bit
<b>Schnittstellen</b>	
<b>Speicherkarten-Steckplätze</b>	1 (SD bis zu 2 GB, SDHC bis zu 32 GB, SDXC bis zu 64 GB)
<b>SmartCard-Steckplatz</b>	1 (optional)
<b>SIM-Kartensteckplatz</b>	1 (nur für Modelle mit integriertem 3G/UMTS oder 4G/LTE-Modul)
<b>USB 3.0 gesamt</b>	3 (1 mit Anytime USB-Charge-Funktionalität)
<b>USB 2.0 gesamt</b>	1
<b>VGA</b>	1
<b>DisplayPort</b>	1
<b>Ethernet (RJ-45)</b>	1
<b>DC-Eingang</b>	1
<b>Audio: Line-Eingang/Mikrofon</b>	1
<b>Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer</b>	1
<b>Interne Mikrofone</b>	2 x digitale Mikrofone (Array)
<b>Docking-Anschluss für Port-Replikator</b>	1
<b>Kensington-Schloss-Unterstützung</b>	1
<b>Schnurgebundene Kommunikation</b>	
<b>LAN</b>	Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® 82579 LM
<b>Tastatur und Zeigegeeräte</b>	
	Schwarze Tasten für beleuchtete Tastatur#Schwarze Tasten mit rotem Rahmen für normale Tastatur#Isolierte Tastatur Anzahl der Tastaturtasten: 85, Tastenbreite: 19 mm, Tastenanschlag: 1.7 mm Multi-Gesture-Touchpad (93 mm x 55 mm) mit 2 integrierten Maustasten Optional: Fingerprint-Sensor Anwendungstasten Status-LED
<b>Multimedia</b>	
<b>Audiotyp</b>	On Board
<b>Audiocodec</b>	Realtek ALC269
<b>Audiofunktionen</b>	Stereolautsprecher
<b>Kamera</b>	Optional: integrierte Webcam, Full HD (2.073 Megapixel) (Microsoft® Lync™)

**Stromversorgung**

<b>Netzteil</b>	19 V/100 W (5,27 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliger (geerdet) Netzteil, 0,250 kg, 148 x 56 x 32 mm 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliger (geerdet) Netzteil, 0,250 kg, 108x46x30 mm 19 V / 65 W (3,42 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-polig (geerdet) schlankes und leichtes Netzteil 19 V/80 W (4,22 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) Netzteil 19 V/80 W (4,22 A), 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 3-poliges (geerdetes) 0-Watt-Technologie Netzteil
<b>Hinweise</b>	65 W-Netzteil zur Verwendung mit dem System/ 100 W-Netzteil zur Verwendung mit dem Port-Replikator
<b>Optionen für 1. Akku</b>	Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 5800 mAh, 63 Wh Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 6700 mAh, 72 Wh
<b>Zweitakku (optional)</b>	Li-Ionen-Akku, 6 Zellen, 2600 mAh, 28 Wh
<b>Laufzeit Erstakku</b>	bis zu 13 Std.
<b>Laufzeit Erst- u. Zweitakku</b>	Bis zu 19 Std.
<b>Akkuladezeit</b>	~160 Min. (63 Wh) ~ 200 Min. (72 Wh)
<b>Akku - Hinweise</b>	Informationen zur Akkuladezeit basieren auf dem weltweit anerkannten BAPCO Mobile Mark 2007 Benchmark (Lesermodus, z. B. im Internet surfen, E-Mails schreiben, Dokumente ansehen), der Ergebnisse liefert, die einen direkten Vergleich zwischen Produkten verschiedener Hersteller ermöglichen. Er gewährleistet keine bestimmten Akkuladezeiten. Diese können niedriger sein und variieren je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung und Einstellungen der Energieverwaltung. Die Akkukapazität nimmt im Laufe der Lebensdauer und mit jedem Ladezyklus geringfügig ab.

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

<b>Maße (B x T x H)</b>	338 x 231 x 20 (v) - 27 (h) mm
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Gewicht - Hinweise</b>	Einschl. Leereinschub. Das Gewicht ist abhängig von der Konfiguration.
<b>Umgebungstemperatur bei Betrieb</b>	5 - 35 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	20 - 85 %

**Weitere Software**

<b>Sicherheitssoftware</b>	McAfee Multi Access (Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware, 60-tägige Testversion)
<b>Weitere Software (vorinstalliert)</b>	Adobe® Reader® Application Panel Display Manager ShockSensor Utility Energiesparfunktion Steckerloses Netzwerk Online-Benutzerdokumentation Easy Guide Win8: Microsoft Push Button Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung) Win 7: Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung)
<b>Weitere Software (optional)</b>	Drivers & Utilities DVD (DUDVD) UMTS-Verbindungsmanager (optional mit UMTS)

**Manageability**

<b>Manageability-Technologie</b>	DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) Intel® vPro™Technologie WoL (Wake on LAN) iAMT 8.0 (abhängig von CPU) Intel® SBA Manageability-Lösung (Details unter: <a href="http://www.intel.com/go/sba">http://www.intel.com/go/sba</a> )
<b>Manageability-Software</b>	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management DeskView Integration für die Symantec Management Platform
<b>DeskView-Komponenten</b>	Inventory Management BIOS Management Driver-Management Security Management Alarm Management

**Manageability**

Unterstützte Standards	WMI PXE BootP (made4you)
Manageability, Link	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html">http://www.fujitsu.com/fts/solutions/high-tech/solutions/workplace/manageability/feature-finder.html</a>

**Sicherheit**

Physische Sicherheit	Kensington-Schloss-Unterstützung
System- und BIOS-Sicherheit	Advanced Theft Protection (Intel® Anti Theft & Computrace®) Option: Trusted Platform Module (TPM 1.2)
Benutzersicherheit	Festplattenpasswort Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional) BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor OmniPass Fingerprint-Software (vorinstalliert)

**Eingehaltene Standards**

Europa	CE CB
Global	RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronic equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) WiFi-zertifiziert ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® Gold (bestimmte Regionen) - geplant
Einhaltung von Richtlinien, Link	<a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>

**Port-Replikator-Schnittstellen (optional):**

DC-Eingang	1 (19 V)
Netzschalter	1
Audio: Kopfhörer	1
Audio: Mikrofon	1
USB 3.0 gesamt	4
DisplayPort	2 (bis zu 2560 x 1600) - 1 DP gemeinsam mit DVI genutzt, funktioniert ausschließlich mit DVI
VGA	1 (bis zu 1920 x 1200)
DVI	1 (bis zu 1920 x 1200) - gemeinsam mit 1 der DisplayPorts genutzt - funktioniert ausschließlich mit DP
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Kensington-Schloss-Unterstützung	2 (1 x nur Port-Rep., 1 x PR & System)
eSATA	1
Hinweise	Der Port-Replikator unterstützt die 0-Watt-Funktionalität

**Gewährleistung**

Standardgewährleistung	2 Jahre
Service Level	Collect & Return Service / Bring-In Service (für Länder der Region FTS CEMEA&I, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen)
Garantiebedingungen und -bestimmungen	<a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>

**Maintenance und Support Services – die perfekte Ergänzung**

Empfohlener Service	9x5, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag
Ersatzteilverfügbarkeit	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer
Service-Weblink	<a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a>

## Empfohlenes Zubehör

### Zweitakku



Mit einem zweiten Akku können Sie den ganzen Tag unterbrechungsfrei an jedem gewünschten Ort arbeiten. Legen Sie einfach den zweiten Akku in den modularen Schacht und genießen Sie mobiles Arbeiten - unabhängig von einem Netzanschluss!

Bestellnummer:  
S26391-F1244-L500

### Prestige Pro Case Midi 14



Das Fujitsu Prestige Pro Case Midi 14 bietet Ihnen eine stilvolle, hochwertige Leder- und Nylonkombination und hinterlässt stets einen guten Eindruck. Es schützt Ihr 35,6 cm-Notebook (14 Zoll) und Ihr unverzichtbares Zubehör in gepolsterten Fächern. Alles ist sicher und jederzeit griffbereit in speziellen Front-, Dokumenten- und Ausweistaschen.

Bestellnummer:  
S26391-F1191-L80

### Fujitsu Bay Projector



Der innovative Fujitsu Bay Projector ist der erste Projektor, der in den Modulschacht eines Notebooks gesteckt werden kann. Der patentierte Projektor gewährleistet sowohl im Büro als auch zu Hause ein Höchstmaß an Mobilität und Komfort. Der Bay Projector verwandelt Ihr Notebook in ein vollkommen mobiles Büro, das Ihnen genau die Flexibilität bietet, die Sie benötigen.

Bestellnummer:  
S26391-F1244-L600

### Kabellose Maus W1200



Die Wireless Maus W1200 verwendet modernste drahtlose 2,4-GHz-Technologie und mit einem optischem Sensor mit der hohen Auflösung von 1000 dpi bietet die Maus Ihnen die Präzision und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Mit ihrem kompaktem Design und stillvollem schwarzen Finish eignet sich die kabellose Maus W1200 für alle Umgebungen und ist ideal für rechts- sowie linkshändige Bedienung.

Bestellnummer:  
S26381-K462-L100

### Mobile Bluetooth Communication Speaker



Der Fujitsu Mobile Bluetooth Communication Speaker ist das perfekte Audiozubehör für Ihr vernetztes, mobiles Leben. Er ist kleiner als ein Tennisball. So können Sie ihn überall mit hinnehmen und über Bluetooth verbinden. Über Kabel brauchen Sie sich also keine Sorgen zu machen. Das integrierte Mikrofon ermöglicht Ihnen spontane Konferenzschaltungen für all Ihre Bluetooth-fähigen mobilen Geräte.

Bestellnummer:  
S26391-F7128-L700

## Weiterführende Informationen

### Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu LIFEBOOK E743, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

### Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

### Produkte

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

### Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

### Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu LIFEBOOK E743, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.  
<http://de.ts.fujitsu.com>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:  
<http://de.fujitsu.com/newsletter>

### Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



### Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

### Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

### Kontakt

FUJITSU Technology Solutions GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2013-07-23 DE-DE

\* 0,14 /min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 /

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions